



Sales
Conference
Export 2022



TERRANO



GRUPA  BLACHOTRAPEZ



REVOLT
ENERGY



KROP



SOLID
STEEL



Sales
Conference
Export 2022

ZALETY

SYSTEM IZO – jedyny taki dostępny na rynku polskim, niepowtarzalny system minimalizujący hałas, usztywniający panel, wyrównujący niewielkie nierówności na dachu, wprowadzający bezwładność cieplną oraz stanowiący izolację termiczną dla konstrukcji dachowej.

TECHNOLOGIA MIKROFALI I NANOFALI zwiększa sztywność panelu oraz odbija refleksy świetlne sprawiając, że efekt „falowania” wywołany naprężeniem oraz niewielkimi nierównościami podłoża jest niewidoczny.



TERRANO

GRUPA  BLACHOTRAPEZ






Sales
Conference
Export 2022

ZALETY

ZAMEK ZATRZASKOWY – technologia zatrzaskowa zapewnia połączenie dwóch paneli minimalizując naprężenia powstające w wyniku łączenia oraz ułatwia równomierne przyleganie płaskiej powierzchni panelu do podłoża.

Prostokątny Click nakrywkowy umożliwia prace panelu na dwie strony, specjalny profil i zoptymalizowana wysokość minimalizuje naprężenia blachy.

MONTAŻ – Powiększone otwory hałtry, kompresują naprężenia powierzchni połączeń, ułatwiają prace materiału. Poprawia efekt wizualny dachu.



TERRANO

GRUPA **BLACHOTRAPEZ**





Sales
Conference
Export 2022

ZALETY

DOSKONAŁOŚĆ W DETALACH – zaginana zaślepka z logo BLACHOTRAPEZ, maskująca miejsca łączenia dwóch paneli.

WYGODNY TRANSPORT – pionowe pakowanie paneli na specjalnych drewnianych stelażach zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu i składowania oraz ułatwia dekarzowi wybór odpowiedniego panela bez przekładania i sortowania arkuszy na placu budowy.



TERRANO

GRUPA **BLACHOTRAPEZ**



REVOLT
ENERGY



KROP



SOLID
STEEL



Sales
Conference
Export 2022

ZALETY

SZYBKA OBSŁUGA – 10 dni na realizację zamówienia w standardzie (długość arkusza – 8m).

DŁUGOŚĆ NA KAŻDY DACH (SKROJONA NA MIARĘ)
- możliwość realizacji zamówień inwestycyjnych o długości arkuszy do 12 m.



TERRANO

GRUPA **BLACHOTRAPEZ**




PARAMETRY TECHNICZNE



Sales
Conference
Export 2022

TERRANO



Dane techniczne – Panel TERRANO ~280

Pochylenie połaci dachu

Minimalne 9° *

* W przypadku materiału Colorcoat HPS 200 Ultra® minimalne nachylenie dachu wynosi 6°

Wymiary

szerokość całkowita	~ 316	mm
szerokość krycia	~283	mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5	mm
Wysokość „klik”	~27	mm
Zalecana długość	8000	mm

Rodzaje wykończenia powierzchni

- Nano fala
- Płaski
- Z przetłoczeniem

Możliwość wycięcia wraz z zaginaniem od strony okapu

- przód i tył: zakończenie proste (standard)
- przód i tył: wycięcia dwustronne o długości po 25 mm
- przód: wycięcie i zagięcie pod zakończenie okapu o długości 25 mm; wycięcie 25 mm

Możliwość podklejania od spodu paneli

- **System IZO**
- flizelina na całej spodniej szerokości
- taśma wygłuszająca o szer. 10-15 cm przyklejana po środku
- Możliwość zabezpieczenia krawędzi rąbka: samoprzylepna folia ochronna 562-055/M (czarno- biała) o grubości 0,055 mmi szerokości 78 mm

Zasłlepka na zamku wraz z logiem BLACHOTRAPEZ

GRUPA BLACHOTRAPEZ



REVOLT
ENERGY

KROP

SOLID
STEEL




PARAMETRY TECHNICZNE



Sales
Conference
Export 2022

TERRANO



Dane techniczne – Panel TERRANO ~490

Pochylenie połaci dachu

Minimalne 9°*

* W przypadku materiału Colorcoat HPS 200 Ultra® minimalne nachylenie dachu wynosi 6°

Wymiary

szerokość całkowita	~ 525	mm
szerokość krycia	~ 492	mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5	mm
Wysokość „klik”	~ 27	mm
Zalecana długość	8000	mm

Rodzaje wykończenia powierzchni

- Nano fala
- Mini fala
- Z przetłoczeniem
- Płaski

Możliwość wycięcia wraz z zaginaniem od strony okapu

- przód i tył: zakończenie proste (standard)
- przód i tył: wycięcia dwustronne o długości po 25 mm
- przód: wycięcie i zagięcie pod zakończenie okapu o długości 25 mm; wycięcie 25 mm

Możliwość podklejania od spodu paneli

- **System IZO**
- flizelina na całej spodniej szerokości
- taśma wygłuszająca o szer. 10-15 cm przyklejana po środku
- Możliwość zabezpieczenia krawędzi rąbka: samoprzylepna folia ochronna 562-055/M (czarno- biała) o grubości 0,055 mm szerokości 78 mm

Zaślepka na zamku wraz z logiem BLACHOTRAPEZ

GRUPA BLACHOTRAPEZ



REVOLT
ENERGY



KROP



SOLID
STEEL





Sales
Conference
Export 2022



TERRANO



TERRANO IZO

- Niska wchłaniałość wody
- Absorbacja hałasu i drgań
- Trudnopalność wg. DIN EN13501-1 (norma budowlana)
- Odporność na różne chemikalia
- Izolacja termiczna
- Jednostajne przyjmowanie i oddawanie temp. (ciepła)
- Zwiększa sztywność paneli
- Oryginalny produkt – dostępny tylko w BLACHOTRAPEZ
- Innowacyjny produkt – jedyny na rynku

GRUPA  BLACHOTRAPEZ



REVOLT
ENERGY



KROP



SOLID
STEEL



Sales
Conference
Export 2022



Oryginalny Polski Produkt - Polski producent



Posypka z kruszywa skalnego



Produkt przyjazny dla środowiska



Wysoka odporność na hałas



Najwyższa 60 letnia gwarancja na rynku

GRUPA  BLACHOTRAPEZ



REVOLT
ENERGY



KROP



SOLID
STEEL



Sales
Conference
Export 2022

2nd PART OF THE CONFERENCE

GRUPA  BLACHOTRAPEZ



REVOLT
ENERGY



KROP



SOLID
STEEL



Sales
Conference
Export 2022



KROP®

SYSTEMY RYNNOWE

GRUPA **BLACHOTRAPEZ**

